

## Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Северобайкальском районе

г. Северобайкальск (место составления акта) ул. Дружбы 7 а

«01» марта 2018 г. (дата составления акта)

14 часов 00 минут (время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2-СБ-п

«13» февраля 2018 г. в «10» часов «00» минут по адресу/адресам: 671721, Республика Бурятия, пос.Ангоя Северо-Байкальского района, ул.Азербайджанская, 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Скосырской Ирины Николаевны № 2-СБ-п от 07 февраля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок», ОГРН 1040301952063 от 21.10.2004 г., ИНН 0317005329 (сокращенное название - МБДОУ детский сад «Светлячок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Северобайкальском районе (ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
ознакомился с распоряжением о проведении проверки 08 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут
законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Светлячок»
Антонова С.Н.)

Антонова Светлана Николаевна <u>Леге</u> (Антонова С.Н.) (фамидии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе Тарасова Елена Александровна

Лица, участвующие в проверке: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе» - Сабирова Наталья Исааковна (Аттестат аккредитации № RA.RU.516360, выданный 25.08.2015г.

Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, действителен до 25.08.2020 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического лица - МБДОУ детский сад «Светлячок» Антонова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

<u>выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами</u> (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверке подлежит соблюдение положений (требований): - Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 18 июня 2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Федерального закона от 02 января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом продуктов»; Федерального закона регулировании»; Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года; Федерального закона от 17 сентября 1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881;Технического регламента Таможенного союза ТР TC 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из

фруктов и овощей», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии 09.10.2013 № 67; Технического регламента Совета Евразийской экономической комиссии 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 162;Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 798; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» , утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 23.09.2011г. №797; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 15.06.2012г. №32; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013г. № 26; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов утвержденных питания», «Организация летского 2.3.2.1940-05 СанПиН государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2005; Санитарноэпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001; СП 2.3.6.2203-07 Изменение № 1 к СП 2.3.6.1066-01 утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ 06.09.2001г.; санитарно-«Санитарно-2.1.3.2630-10 нормативов СанПиН эпилемиологических правил медицинскую организациям, осуществляющим эпидемиологические требования К деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с утвержденных постановлением Главного государственного мелипинскими отходами», санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 №163; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003; санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к помещений», утвержденных постановлением производственных микроклимату Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 организации осуществлению требования K «Санитарно-эпидемиологические дезинфекционной деятельности», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 №50; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 №1; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.02.2000; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2008 №14; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13

"Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №53; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утвержденных постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №106; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2010 №190; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 безопасности иммунизации», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 №15; санитарноэпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.06.2008 №34; санитарно - эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 " Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 17.02.2016 №19; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №107; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №108; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденных Постановлением Врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №63; санитарно-эпидемиологических правил СП "Профилактика туберкулеза", утвержденных постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 N 60; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 ноября 2015 г. N 78; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 № 54; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2642-10 "Профилактика туляремии", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 31.05.2010 №61; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 N 58; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №370н от 16.06.2016 «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1998г. № 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом"; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011г. № 302н; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденных Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации 09.10.2013; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.11.2013; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2014 N9; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22.10.2013 №59; санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010г. № 37; Руководства Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздух в помещениях», утвержденных Федерации врачом Российской санитарным Главным государственным Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок; методических указаний МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.03.2003; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-Постановлением Главного государственного гигиеническое значение», утвержденных 07.06.2017г. №83; Приказа Министерства здравоохранения санитарного врача РФ от Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» №951 от 29.12.2014г.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 3.БЦ.03.111.М.000466.07.12 от 16.07.12 г., лицензия на образовательную деятельность серия PO046881, регистрационный № 135 от 22.05.12 г.

МБДОУ детский сад «Светлячок» рассчитан на 4 группы с проектным количеством мест - 80, функционируют 2 группы: младшая группа (от 1,5 до 3 лет), разновозрастная группа (от 4 до 7 лет).

Списочный состав детей в детском учреждении всего 40 человек, в том числе: младшая группа – 16 детей, разновозрастная группа – 24 ребенка.

Территория площадью 1,5 га ограждена по периметру сетчатым металлическим

забором.

Игровые площадки благоустроены, малые архитектурные формы, теневые навесы, игровое оборудование не окрашены. В 2017 году в весенний период проводилась полная смена песка в песочницах, при этом не проводились лабораторные исследования песка по микробиологическим, санитарно—химическим и радиологическим показателям, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работа дошкольных образовательных организаций» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача в Российской Федерации 15.05.2013г № 26 (далее по тексту - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. Представлен договор № 2 от 16.01.2018 года с ООО «Мария» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО). При этом образующиеся в процессе деятельности ТБО временно накапливаются в полиэтиленовых мешках, а не убираются в мусоросборники, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 в хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается

использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки.

**Водоснабжение** централизованное, горячее и холодное, с устройством индивидуального горячего водоснабжения в буфетных, пищеблоке, умывальных, посредством установленных водонагревателей проточного типа.

Канализация и отопление централизованное от поселковых инженерных сетей.

Вентиляция общеобменная естественная и принудительная вытяжная на пищеблоке. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проведена, что является нарушением ст.ст. 11,  $28 \, \text{Ne} \, 52\text{-}\Phi3$  от 30 марта 1999 года «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений: полы покрыты линолеумом, на пищеблоке и туалетах половой керамической плиткой, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, панели окрашены масляной краской в пищеблоке и туалетных покрыты глазурованной плиткой.

**Освещение:** комбинированное: естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено лампами накаливания и энергосберегающими лампами, оснащенные защитной арматурой.

В МБДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная.

**Раздевальные (приемные):** площадью по 16,5 кв.м. оборудованы индивидуальными шкафами, скамейками. Внутри шкафов имеются ячейки для головных уборов и крючки для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Утренний прием детей всех группы проводится воспитателем, медицинская сестра по показаниям проводит осмотр зева, кожных покровов, измерение температуры (в наличии имеются градусники и одноразовые шпатели). Количество индивидуальных шкафов соответствует списочному составу.

**Групповые (игровые):** площадью по 48 кв.м. оборудованы 4-х местными столами и стульями. Мебель промаркирована, используется с учетом росто-возрастных особенностей детей, в каждой группой ячейке в наличии схема расстановки и маркировки по росту. Рабочие поверхности столов должны имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Имеются ковровые покрытия, игрушки, детская мебель. Количество детей в группах соответствует расчету площади групповой (игровой) комнаты.

Спальные: Площадь по 53,1 кв.м. Установлены стационарные кровати, длиной 120-140 см. Расстановка кроватей во всех спальных помещениях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением ст.ст. 11, 28 № 52-Ф3 от 30 марта 1999 года «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. На момент обследования постельное белье чистое, промаркированное у ножного края. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Буфетные: площадью по 3,2 кв. м. оборудованы двумя раковинами для мытья столовой посуды, водонагревателем, шкафом для хранения чистой посуды, сушилкой, гибким шлангом посуды Для обеззараживания ополаскивания столовой посуды. промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. В буфетных отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Чистые столовые приборы хранят в специальных металлических подставках в вертикальном положении ручками вверх. Посуда имеется в достаточном количестве. Столовую посуду для персонала моют и хранят отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

Во всех групповых ячейках у помощников воспитателей отсутствуют отдельные фартуки для мытья посуды, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта

1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные: разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец для рук и ног отдельно. В каждой туалетной имеется по 4 раковины и по 4 унитаза, душевой поддон. Для обеспечения резервного горячего водоснабжения установлены водонагреватели. Уборочный инвентарь

промаркирован.

В МБДОУ детский сад «Светлячок» организован питьевой режим, путем использования кипяченной воды, которая находится в буфетных в металлических чайниках. В нарушение ст. 19,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 в каждой группе невозможно установить, в течение какого времени используется кипяченая питьевая вода, на емкости отсутствует отметка о времени приготовления воды, на пищеблоке отсутствует информация о времени приготовления кипяченой воды и времени ее раздачи по группам, при норме использования такой воды не более 3-х часов.

Прачечная: Состоит из 4 помещений: стиральная(15,5 кв.м.), гладильная(12,3 кв.м.), кладовая чистого белья(6,7 кв.м.), кабинет кастелянши(9,8 кв.в.). Поточность движения чистого и грязного белья соблюдается, имеется два входа. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения и 1 раз в неделю при 5-тидневной рабочей неделе (при норме 1 раз в 7 дней). Сбор белья в групповых после использования проводится в мешки, которые доставляются в прачечную.

В стиральной установлено2 промышленных стиральных машины и 3 бытовых стиральных машины. Оборудована 1 моечная ванна. В гладильне установлен гладильный станок, сушилки для белья. Помещения для хранения чистого белья оборудованы шкафами. Помещения прачечной находятся в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии.

Музыкальный и физкультурный зал, площадью 60,0 кв.м. Установлено спортивное оборудование и музыкальные инструменты. Для реализации двигательной деятельности детей

используется оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

В МБДОУ детский сад «Светлячок» проводится ежемесячная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. График генеральных уборок с отметками о проведении генеральных уборок представлен.

Организация питания детей:

Тип предприятия: столовая, работающая на сырье.

Поставка пищевых продуктов осуществляется на основании договора №24 от 01.02.2018г., заключенного с индивидуальным предпринимателем Кузиной Анастасией Николаевной. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Представлена документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки на Входной контроль поступающих продуктов осуществляется поступившие продукты. ответственным лицом – заведующей хозяйством. Результаты контроля поступающих продуктов питания регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.

Перечень блюд: 1-е, 2-е, 3-и блюда, выпечка.

Внутренняя отделка - стены выложены глазурованной плиткой, потолок окрашен, полы выполнены метлахской плиткой.

Гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений: размещен в одном помещении. Производственное помещение разделено на зоны сырой продукции (зона мясной и овощной продукции), горячей продукции, моечную и раздаточную с целью соблюдения последовательности технологических процессов.

Гигиеническая оценка технологического процесса: в зоне сырой продукции находятся: стол для сырого мяса, 2 раковины для мытья мяса и рыбы, стол для сырых овощей, раковина для овощей. Столы изготовлены из нержавеющей стали, подлежат мытью и дезинфекции. Для обработки сырой продукции имеются промаркированные разделочные доски, ножи.

Для тепловой обработки продукции предусмотрены электроплита и жарочный шкаф. Имеется вытяжная вентиляция по типу зонта. Для готовой продукции предусмотрен отдельный стол, разделочные доски, ножи промаркированные соответственно. Пища разносится в группу в специально промаркированных ёмкостях, с указанием блюда и групповой принадлежности.

Для мытья кухонной посуды используется ванна. Дезинфицирующие средства инструкция по обработке инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств имеются. Чистая кухонная посуда храниться на стеллажах на высоте 50 см от пола. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Обработку яиц проводят в установленном порядке, используя для этих целей

специальные промаркированные емкости.

На пищеблоке ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря, о чем свидетельствует график проведения генеральных уборок, с указанием даты проведения и подписи ответственного лица за проведение генеральной уборки.

Для хранения суточных проб имеется отдельный холодильник, оснащенный приборами учета температурного режима, представлен журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Суточная проба отбирается в установленном объеме, посуда с пробами

промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

Для хранения продуктов предусмотрено отдельное складское помещение, в котором установлено холодильное и морозильное оборудование; стеллажи для хранения сыпучих продуктов; специальные ящики для хранения овощей. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном и морозильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры воздуха, прибор для измерения влажности воздуха в складском помещении отсутствует, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. На одном из двух ящиков для хранения побелка местами отсутствует, отслаивается, таким образом, мероприятия по предупреждению контаминации и размножения иерсиний на овощах проводятся не в полном объеме, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2.1. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010г. № 37.

Для уборки пищеблока предусмотрен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранится в отдельно оборудованном шкафу. Спец. одежда и верхняя одежда персонала пищеблока хранится раздельно. Для сбора пищевых отходов имеется емкость с крышкой и

маркировкой.

МБДОУ детский сад «Светлячок» с 10-часовым пребыванием. Питание детей 4-х разовое. Примерное 10-ти дневное меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норах питания, имеется. Меню - требование составляется ежедневно, с указанием выхода блюд и объема порций. Весы для взвешивания имеются. Подсчёт калорийности основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в месяц. Один раз в 10 дней ответственным лицом контролируется выполнение нормы выдачи продуктов на 1 ребенка.

в соответствии с которыми должно технологические карты, Не представлены осуществляться производство готовых блюд, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Проводится искусственная С-витаминизация. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после его охлаждения непосредственно перед реализацией. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации.

Выдача готовой пищи производится после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья, при этом не проводится осмотр работников, связанных с раздачей пищи (младших воспитателей, помощников воспитателей) и не вносятся соответствующие записи в «Журнал здоровья», что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

ФАП п. Медицинское обслуживание организовано на базе «Нижнеангарская ЦРБ», согласно Договора №60 от 11.01.2016 о сотрудничестве МБДОУ детский сад «Светлячок» и ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ». При этом в здании МБДОУ детский сад «Светлячок» проектом предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит: кабинет приема, совмещенный с изолятором на 1 койку, совмещенный прививочный и процедурный кабинет, однако основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводятся в помещениях фельдшерско-акушерского пункта медицинской сестрой Власовой Валентиной Петровной, являющейся работником ФАП п. Ангоя ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела XVIII СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки медицинская документация (специальный журнал проведения осмотра детей на педикулез, сведения о проведении профилактических медицинских осмотров детей, о распределении детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием) не представлена, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 18.1. 2.4.1.3049-13. В нарушение ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 не обеспечено выявление инвазированных контагиозными гельминтозами детей, путем одновременного однократного обследованием всех детей дошкольной образовательной

организации один раз в год.

Количество персонала на момент проверки составляет 10 человек, медицинский осмотр пройден не в полном объеме, а именно: у помощника воспитателя Супраненко отсутствуют результаты исследования на гельминтозы за 2017 год (последняя отметка от 09.08.2016 г.), у воспитателя Стерховой О.Э. отсутствуют результаты исследования гельминтозы за 2017 год (последняя отметка от 28.07.2016 г.), у музыкального работника Черных Е.В. нет данных осмотра отоларингологом, отсутствуют результаты обследования на туберкулез в 2018 году (последняя отметка от 17.01.2017г.), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 19.2, 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 20 приложения 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г № 302H «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых обязательные предварительные и периодические медицинские (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Организация производственного лабораторного контроля:

Программа производственного контроля представлена, утверждена руководителем учреждения 09.01.2018 г. Договор на проведение производственного лабораторного контроля ФФБУЗ "ЦГиЭ в РБ в противоэпидемических мероприятий в наличии, заключен с Северобайкальском районе" № 14 от 16.01.2018 г., результаты лабораторных исследований по производственному контролю за 2016, 2017 года и истекший период 2018 года представлены в полном объеме.

Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия в Северобайкальском районе» №14 от 16.01.2018 г. Акты выполненных работ за 2016 год, 2017 год и истекший период 2018 г. представлены, кратность проведения соблюдается.

В ходе проведения проверки помощником санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе» Сабировой Н.И. пробы для проведения лабораторных исследований и уровней искусственной были отобраны параметров замеры микроклиматических инструментальные освещенности.

26.02.2018 были получены результаты лабораторно-инструментальных исследований:

- Вода централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МБДОУ детский сад «Светлячок», в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды Контроль централизованных систем питьевого водоснабжения. лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3500 от 16.02.2018г.
- Вода централизованного водоснабжения, отобранная в разновозрастной группе детский сад «Светлячок», в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3501 от 16.02.2018г.
- Смывы с объектов внешней среды на бактерии группы кишечных палочек в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям МУ 2657-82 «По санитарнобактериологическому контролю на объектах общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2168 от 19.02.2018г.
- Смывы с объектов внешней среды на патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям МУ 2657-82 «По санитарнобактериологическому контролю на объектах общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2169 от 19.02.2018г.
- Смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2171 от 26.02.2018г.
- Смывы с объектов внешней среды на возбудителей кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2174 от 14.02.2018г
- 0,015 % р-р Пюржавеля, отобранный в разновозрастной группе, соответствует требованиям Методических указаний по применению и методам контроля качества средств. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3571 от 16.02.2018г.
- 0,015 % р-р Пюржавеля, отобранный на пищеблоке, соответствует требованиям Методических указаний по применению и методам контроля качества средств. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3569 от 16.02.2018г.
- исследований объеме проведенных Морковь свежая в требованиям Гл.II. Р.1 п. 50, Гл.II. Р.1 п. 6.1. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3562 от 16.02.2018г.
- Картофель в объеме проведенных исследований соответствует требованиям Гл.II. Р.1 п. 50 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3566 от 14.02.2018г.

- 11. Соль йодированная «Усольская экстра» на содержание йода соответствует требованиям Гл.II. Р.1 п. 9.13 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3558 от 16.02.2018г.
- 12. Молоко «Млада» в объеме проведенных исследований соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии 09.10.2013 № 67. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3529 от 26.02.2018г.
- 13. Обед из 3-х блюд (суп вермишелевый, капуста тушеная с мясом, компот из сухофруктов, клеб ржаной) в объеме проведенных исследований соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3573 от 19.02.2018г.
- 14. З блюдо: компот из сухофруктов на содержание аскорбиновой кислоты (витамин С) соответствует требованиям п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3523 от 16.02.2018г.
- 15. 1 блюдо: суп вермишелевый в объеме проведенных исследований соответствует требованиям Гл.II. Р.1 п. 9.16.12 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3502 от 19.02.2018г.
- 16. 2 блюдо: капуста тушеная с мясом в объеме проведенных исследований соответствует требованиям Гл.II. Р.1 п. 9.16.16. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г № 299». Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3504 от 19.02.2018г.
- 17. Параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", а именно: измеренная относительная влажность воздуха в помещениях групповой, спальной и туалетной комнате младшей группы «Ромашка», в помещениях приемной, групповой и спальной разновозрастной группы ниже нормативных значений, измеренная температура воздуха в помещениях групповой, спальной и туалетной комнате младшей группы «Ромашка», в помещениях приемной и спальной разновозрастной группы выше нормативных значений, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 8.4, 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2187 от 19.02.2018г.
- Уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 18. естественному, искусственному 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования K совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003г., а именно в групповой младшей группы «Ромашка», в приемной и групповой разновозрастной группы, уровни искусственной освещенности ниже нормативного значения, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-СанПиН 2.4.1.3049-13. Протокол эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №2188 от 19.02.2018г.

Протокола лабораторных испытаний и экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний прилагаются к акту.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Светлячок».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

подпись проверяющего)

(подпись представителя юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): представлен

подпись проверяющего)

(подпись представителя юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя)

Лиц(ам)у, на котор(ые)ое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел.) законному представителю юридического лица - заведующей МБДОУ детский сад «Светлячок» Антоновой Светлане Николаевне явиться для составления протокол(ob)а об административн(bix)ом правонарушени(яx)и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе по адресу: 671703, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 7 «а», каб. № 1 в «14» часов «30» минут «01» марта 2018 г. При себе иметь паспорт и ИНН.

Законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ

детский сад «Светлячок»

(должность)

(Антонова Светлана Николаевна) (фамилия, имя, отчество)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля(надзора) о проведении плановой выездной проверки № 2-СБ-п от 07 февраля 2018 г., правоустанавливающие документы, должностные инструкции, объяснительные, протокола лабораторно-инструментальных исследований и др. документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ТО Управления

Роспотребнадзора по РБ

в Северобайкальском районе

(Тарасова Елена Александровна)

Помощник санитарного врача ФФБУЗ

«ЦГиЭ в РБ в Северобайкальском районе»

(Сабирова Наталья Исааковна)

(Аттестат аккредитации № RA.RU.516360, выданный 25.08.2015г. Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, действителен до 25.08.2020 г.)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «14» час. «00» мин. «01» марта 2018 г.

Представител(и)ь юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы).
Законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Светлячок»  ———————————————————————————————————
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):
Законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Светлячок»  Ду — (Антонова Светлана Николаевна) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «О1» марта 2018 г.  Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  (подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)
Материалы приняты «»2018 г.
Начальник ТО Алексеев С.А.